

SPESIFIKASJONER SAGA 325 - 2021 MODELL

Konstruksjonskategori CE: B

Skrogtype:	Halvplanende med dyp kjøll	
Dimensjoner:	Lengde skrog (uten fenderlist) (Lh)	9,65 m
	Største lengde (Lmax)	9,75 m
	Største bredde (Bmax)	3,24 m
	Dypgående	1,05 m
Vektanslag:	Bruksklar	4 800 kg

Tankkapasitet: 420 l diesel - aluminium
220 l vann - aluminium
100 l septik – rustfritt stål
40 l varmtvannsbereder med el. kolbe

Batteri

kapasitet: 1 x 90 Ah batteri, type AGM, for start
1 x 90 Ah batteri, type AGM, for service

Plastlaminat: Skrog og alle strukturelle deler håndopplagt i GRP.
Dekk og overbygg med innstøpt kjernemateriale som avstivning og isolasjon

Isolasjon: Dekk og plane flater med kjernemateriale
Motorrom med spesialmatte med innstøpt blymatte som kjerne
Skrogsider trekt med isolerende materiale.
(Ekstra vinterisolasjon mot merpris)

Vinduer: Herdet glass i elokserte aluminiumslister

Treinnredning: Lakkert teak, møbelkvalitet. Ubehandlet teakdørk i cockpit.
Toalettrom er utført i hvitt høytrykkslaminat. Dusjvegg i plexiglass.

Utvendig dekor: Utskiftbar tape og rustfritt emblem

Tekniske detaljer: Dieselmotor montert på gummilabber med faststøpt hylse og rustfri aksling. Dobbel dørk over maskinrom sikrer et behagelig støynivå.
Rorblad i massiv glassfiberarmert polyester med gjennomgående rustfri, syrefast aksel, messing rorhylse og flyndre i galvanisert ut-førelse.
Utvendig er montert sinkanode forbundet med disse installasjoner. Tæresink propellaksling og egen gjennomgående jordingsplate, lett tilgjengelig sjøvannsfiler og dieselfiler med vannalarm.

Hydraulisk styring

1- spaks reglage

Motorinstrumentering (Volvo) med klokke for turteller, alarm, volt, oljetrykk, temperatur, diesel og vann

5-bladet propell, støyreducerende

SPESIFIKASJONER SAGA 325 – 2021 MODELL

Dashbord i glassfiber med antireflex overflatebehandling
El. lensepumpe
Kompass
USB-uttak
12 V el. anlegg med separat start- og servicebatteri. Lading styres via ladefordeler. Bryter- og sikringspanel med automatsikringer ved førerplass.
Elektrisk trykkvannpumpe
40 l varmtvannsbereder som tar varme fra motorens kjølevann og 230 V kolbe
85 l kjøleskap
Dusjopplegg på toalett og ved badeplattform akter
Sittebenk toalett
Vindusspyleranlegg
Defrostervarmer med uttak i alle kabiner
Gasskomfyr med stekeovn og to kokebluss
2 el. vinduspussere m/parallellarm og intervallfunksjon, 2 hastigheter
El. tømmepumpe for dusjvann
Manuell tømmepumpe for septiktank
1 stk. manuell lensepumpe
2 stk. brannslukkere, brannteppe, fast anlegg i maskinrom m/alarm
Navigasjons- og ankerlanterne
Lanterner type LED
El. pumpe toalett
Måler septiktank
All belysning LED
Utvendig trekk frontvinduer
Kartplotter Raymarine

ARRANGEMENT

Owners cabin

Separat avdelt med skott og dør, kraftig, låsbar takluke med trinnløs luftestilling (kan også brukes som nødutgang). Dobbel køye med god stueplass, samt hyller. Lufteventil i tak. God belysning. Polstrede skrogsider. Fast dobbelkøy kan leveres på bestilling.

Midtsalong

Tverrskips dobbelkøy. Klesskap og skuffeseksjon. Åpningsbar skrogventil. Stueplass i benker og hyller. Tekstiler i valgfrie farger. Gardiner for vinduer. Kantsydde tepper. God adkomst til tverrskips dobbelkøye. Serviceluke til maskinrom.

Toalettrom

Separat avdelt med inngang fra midtsalong. Foruten elektrisk marinetoalett inneholder rommet servant med håndvask, varmt og kaldt vann, lokk over toalett, **avdelt** dusjrom, avlastningsskap, stort hylleskap, el. avtrekksvifte, samt oppsamlingskum for dusjvann i dørken. Denne tømmes via egen, elektrisk tømmepumpe. Speil, håndkle-, papir- og tannglassholder. God belysning. Måler for septik plassert i toalettrom. Tralleverk på dørk i teak.

SPESIFIKASJONER SAGA 325 2021 MODELL

Dekkskabin m/styre plass

Dekkskabinen er skilt fra akterdekk med en todelt dør i aluminium og glass som gir ekstra stor åpning. Dørk i ubehandlet helved teak. På styrbord side finnes godt utstyrt førerplass. Stolen er hengslet for mer benkeplass, justerbar frem og tilbake, og med hengslet front på setet for bedre ståkomfort. Alt manøverutstyr er innenfor riktig rekkevidde fra førerplassen, og alle instrumenter er lett å lese av. Navigasjonsbord. Meget god plass til montering av ønskelig ekstrautstyr.

Bak førerstolen er plassert en stor og velutstyrt pantrybenk med: Gasskomfyr med stekeovn, nedfellbar rustfri oppvaskkum, egen tallerkenskuff, skjærefjøl og rikelig med skuffe- og skaplass, 85 l kjøleskap. Varmt og kaldt vann. Overskap med plass for glass.

Sittegruppe med bord på babord side (utstyr for ekstra sovemulighet leveres mot pristillegg).

Vendbart dobbelt passasjer sete. Alle sitteplasser i høyde med førerstol gir god utsikt underveis. Overskap begge sider med plass for glass. God tilgang til stuerom med separate dører i benkeside. Stort bord med klaff.

Akterveggen i aluminium og herdet glass har to skyvbare felter for ekstra stor åpning.

Polstring i tak og sider. Skyveluker i tak. Belysning reguleres med trinnløs bryter. Kartlys og ekstra leselampe. Spotlys i tak og under overskap.

Helved ubehandlet teakdørk i dekkssalong.

Motorrom

Adkomst via luke i dørk i dekkskabin, luke mot lasterom og fra stikkabin. Doble luker sikrer lavt støynivå. Lydisolasjon med lydfulleskum og blymatter. God adkomst til motor og rundt motor for service og vedlikehold. Automatisk brannslukker.

Utvendig

Selvdrenerende akterdekk med 2 låsbare luker, ca 4 m², ned til stort oppbevaringsrom med dørk. Lukene er utstyrte med gassfjærer. Tilkomst til roranlegg og styring. Luker i dekkskant side med tilgang til stuerom. Mulighet for utvendig styreposisjon SB side på eget konsoll (ekstra). Åpningsbar port akter sikrer en lett og god adkomst til den store og velutformede badeplattformen som også gir mulighet for dusj med varmt og kaldt vann, samt stort stuerom for fortøyningsutstyr. Egen plass for ankervinsj, skjult under trinn. **Gode muligheter for trygt å bevege seg utvendig fra for til akter med kalesjen oppe.**

Alle rekker er utført i rustfritt stål. Lang dobbel rekke sikrer en trygg adkomst til fordekk. Kraftige fortøyningsbeslag inkl. springpullere i rustfritt stål. Luftinntak motor og varmere i rustfritt stål. Vindskjerm i sjøvannsbestandig aluminium. Åpningsbare vinduer SB side v/fører og BB side gir gode luftemuligheter. Separat ankerrom og rom for fortøyningsutstyr foran. Eget rom for tauverk i badeplattform.

Ekstrautstyr

monteres i henhold til særskilt avtale. Se egen liste.

Det tas forbehold om endringer uten forutgående varsel.
10.10.20

SAGA BOATS AS, NO-6740 SELJE, NO957382711MVA,
Tel.+47 57858480, www.sagaboats.no adr@sagaboats.no