

SPESIFIKASJONER SAGA 385 2021 MODELL

Konstruksjonskategori CE:	B
Skrogtype:	Halvplanende med moderat kjøling med beskyttet propell og ror
Dimensjoner:	Lengde på fenderlist: 11,53 m Største lengde (Lmax): 11,79 m (målt på rekkverk) Største bredde (Bmax): 3,47 m Dyptgående: 1,10 m
Vekt:	Ca. 7 tonn
Tankkapasitet:	2 x 300 l diesel – aluminium 300 l vann – aluminium 150 l septik – rustfritt stål 60 l varmtvannsbereider med 230 V kolbe
Batterikapasitet	1 x 90 Ah batteri, type AGM, for start 2 x 90 Ah batteri, type AGM, for service 1 x 90 Ah service/bugpropell
Hovedkonstruksjon	Vakuumbestøpt i vinylester med sandwich kjerne i skrog, dekk og tak for en lett og sterk konstruksjon. Dette gir den beste dieseløkonomi og helårsisolasjon.
Vindskjerm/ Vinduer	Herdet glass med rustfrie vindusstolper utvendig. 6 stk. åpningsbare skrogvinduer, åpningsbare vinduer i vindskjerm, takluker i kabiner og bad + store skyveluker i HT, alle med innvendig gardiner
Aktervegg:	Rustfrie vindusstolper utvendig. Tredelt dør for ekstra stor åpning.
Treinnredning:	Lakkert teak, møbelkvalitet. Innvendig dørk i salongen i ubehandlet helved teak. Bad er innredet i vannfast materiale med speil og skap.
Rekker:	Doble rekker og håndtak på strategiske plasser gir god adkomst og sikker bevegelse utvendig.
Utvendig dekor	Rustfritt emblem
Rom under akterdekk	Rom akter er sikret god adkomst via store godt isolerte dekksluker. Alt teknisk utstyr er plassert lett tilgjengelig og oversiktlig, noe som gir god servicetilgang. Demonterbar motorkasse.

SPESIFIKASJONER SAGA 385 2021 MODELL

Eget teknisk rom lett tilgjengelig
Motor avdelt fra øvrige stuerom med godt isolert skott (Demonterbar uten verktøy for ekstra god tilgang ved motorservice). All isolasjon i luker/motorkasse er spesialtype med innstøpt blymatte som kjerne.
Batterier i egne lukkede kasser. Avsatt plass for utvidelse av batterikapasitet både for start- og servicebatterier.
Landstrømanlegg montert i forbindelse med batterier.
God stueplass tilgjengelig.

Teknisk utstyr

5-bladet støyreducerende propell
Hydraulisk servostyring med el.pumpe
Motorinstrumentering (Volvo) med klokker for turtall, volt, oljetrykk, temperatur, vann, 2 stk diesel, USB-uttak
5 kW dieselvarmer, type Eberspächer. Uttak i alle kabiner + akterdekk
Defrostervarmer med uttak i alle kabiner og frontruter
Alarm for ekshausttemperatur
Alarm for vann i kjøll baug og akter
Alarm ved brann i motorrom
Alarm for vann i diesel
2 stk el. lensepumpe med automatbrytere
12 V el. anlegg med separat start- og servicebatteri. Lading styres via ladefordeler. Bryterpanel ved førerplass.
Fjernstyrte hovedbrytere plassert i panel over pantry
El opplegg i teknisk rom bak stikkabin med god tilgang og oversikt
Elektrisk trykkvannpumpe
60 l varmtvannsbereeder som tar varme fra motorens kjølevann og 230 V kolbe
130 l kjøleskap med rustfri front
Gasskomfyr med stekeovn – 3 gassbluss
Dusj på toalettrom og ved badeplattform akter
Avtrekksvifte bad
Vindusspyleranlegg
3 el. Vindusviskere m/parallellarm
Viskerbrytere m/3 intervallhastigheter og to motorhastigheter
El. tømmepumpe for septiktank
3 stk. brannslukkere, brannteppe + fast anlegg i maskinrom m/alarm
Navigasjons- og ankerlanterne, side + kombinert anker og topp/akter lanterne
El. Pumpe toalett
Måler septiktank, vanntank og dieseltanker
All belysning LED med dimmer
Lanterner type LED
Lys i lasterom
Lys i teknisk rom

SPESIFIKASJONER SAGA 385 2021 MODELL

Trimplan, elektriske, QL
6 hk Baugpropell
Landstrømopplegg: Inntakssentral (stor type), 50 A lader koblet til servicebatterier, jordingsplate, 5 stk. 220 V uttak i båt (for batterilader, varmtvannstank og uttak ved pantry, copilot og forkabin)
Kartplotter Raymarine
Utvendig trekk frontvinduer

ARRANGEMENT

Dekkskabin med styreplass

Dekkskabinen er skilt av fra akterdekket med en tredelt dør som gir ekstra stor åpning. Doble manuelle skyveluker i tak med glass (elektrisk mot tillegg). Den komfortable førerplassen er svært oversiktlig og romslig med alle instrumenter lett tilgjengelig. Stolen er justerbar frem og tilbake og har hengslet front på setet for bedre ståkomfort. Forhøyet U-sofa med god plass til fem personer der enden med et enkelt håndgrep kan gjøres om til dobbelt copilotsete. Et stort pantry med gasskomfyr med 3-bluss koketopp, 130 l kjøleskap, dobbel stålvaske med solid armatur. Benketopper i Kerrox. Skuffer og skap i bakkant sofa gir sammen med overskap på begge sider god stuveplass. LED downlights under skap og i tak med separate dimmere. Dørker i ubehandlet helved teak.

Midtgang

Fra styreplassen leder en romslig trapp med håndtak på skott og dashbord ned til midtgangen. Takhøyden gir en god romfølelse. Teppe på dørk.

Owners cabin

Separat avdelt med velisolert skott og dør. Midtstilt stor dobbelkøye med madrass, skuffer i køyefront og stigtrinn på sidene. Klesskap på hver side og langsgående hyller over køye på begge sider. Åpningsbar takluke over køye. 2 åpningsbare skrogventiler med myggnetting. LED downlights i tak med dimmere. LED lampetter til leselys over køye. Brannsluknings-apparat. Teppe på dørk.

BB midtkabin

2 stk. separate tverrskips (dobbelt + stor, enkel) køyer med madrass. Velisolert skott og dør. Stort klesskap og sittebenk fremst i kabinen. 3 stk. åpningsbare skrogventiler med myggnetting. Sikringsskapet er plassert lett tilgjengelig ved teknisk rom. LED downlights i tak med dimmer og LED spotlights ved enden av køyen. Brannslukningsapparat. Teppe på dørker. Teknisk rom i fotenden på dobbelkøye, kan brukes som stuerom. (Også plass for sentralstøvsuger).

SPESIFIKASJONER SAGA 385 2021 MODELL

Bad

Romslig, velutstyrt bad med glassvegger for dusj. Brønn med el. pumpe under dusj. Benk med Kerroxtopp og stålvaske. Blandebatteri og dusj i solid kvalitet. Romslige skap og overskap med hyller. Solid rist på dørken i teak. LED lys med dimmer. Elektrisk toalett med måler for septik. Avtrekksvifte.

Akterdekk

Rommelig dekk med tilgang til stuerom i sider og akter. Trinn i sidene sikrer god adkomst til skandekke. 3 luker med gassdemper gir god adkomst til stueplass i lasterom.

Solide rekker gir god trygghet og port akter bidrar til lett adkomst til badeplattform. Fast benk akter med stuerom og plass til 2 stk. 5 kg kompositt gassflasker. U-sofa arrangement BB side kombinert med bord kan leveres som ekstra.

Badeplattform

Romslig badeplattform. Fra plattformen er det gode trinn for å sikre en lett og trygg adkomst til fordekk og akterdekk. Stort stuerom for fendere, tauverk etc. Eget dusjuttak med varmt og kaldt vann. Mulighet for aktervinsj. Badestige montert under badeplattform for lett tilgang fra sjøen. Håndtak over badestige.

Ekstraustyr

Monteres i henhold til avtale. Se egen liste.

Det tas forbehold om endringer uten forutgående varsel.
10.10.20