

SPESIFIKASJONER SAGA 390 2023 MODELL

Konstruksjonskategori CE:	C
Skrogtype:	Halvplanende med moderat kjøøl med beskyttet propell og ror
Dimensjoner:	Lengde på fenderlist: 11,53 m Største lengde (Lmax): 11,79 m (målt på rekkverk) Største bredde (Bmax): 3,47 m Dyptgående: 1,10 m
Vekt:	Ca. 7 tonn
Tankekapasitet:	2 x 300 l diesel – aluminium 300 l vann – aluminium 150 l septik – rustfritt stål 60 l varmtvannsbereder med 230 V kolbe
Batterikapasitet	1 x 95 Ah batteri, type AGM, for start 2 x 95 Ah batteri, type AGM, for service 1 x 95 Ah service/baugpropell
Hovedkonstruksjon	Vakuurstøpt i vinylester med sandwich kjerne i skrog, dekk og tak for en lett og sterk konstruksjon. Dette gir den beste dieseløkonomi og helårsisolasjon.
Vindskjerm/ Vinduer	Herdet glass med aluminium vindusstolper utvendig. 6 stk. åpningsbare skrogvinduer, åpningsbare vinduer i vindskjerm, takluker i kabiner og bad + store skyveluker i HT, alle med innvendige gardiner
Treinnredning:	Lakkert teak, møbelkvalitet. Innvendig dørk i salongen i ubehandlet helved teak. Bad er innredet i vannfast materiale med speil og skap.
Rekker:	Doble rekker og håndtak på strategiske plasser gir god adkomst og sikker bevegelse utvendig.
Utvendig dekor	Rustfritt emblem
Rom under akterdekk	Rom akter er sikret god adkomst via store godt isolerte dekksluker. Alt teknisk utstyr er plassert lett tilgjengelig og oversiktlig, noe som gir god servicetilgang. Demonterbar motorkasse.

SPESIFIKASJONER SAGA 390 2023 MODELL

Eget teknisk rom lett tilgjengelig
Motor avdelt fra øvrige stuerom med godt isolert skott (Demonterbar uten verktøy for ekstra god tilgang ved motorservice). All isolasjon i luker/motorkasse er spesialtype med innstøpt blymatte som kjerne.
Batterier i egne lukkede kasser. Avsatt plass for utvidelse av batterikapasitet både for start- og servicebatterier.
Landstrømanlegg montert i forbindelse med batterier.
God stueplass tilgjengelig.

Teknisk utstyr

5-bladet støyreducerende propell
Hydraulisk servostyring med el. pumpe
Motorinstrumentering (Volvo) med klokker for turtall, volt, oljetrykk, temperatur, vann, 2 stk diesel, USB-uttak, 5 kW dieselvarmer, type Eberspächer. Uttak i alle kabiner + cockpit
Defrostervarmer med uttak i alle kabiner og frontruter
Alarm for ekshausttemperatur
Alarm for vann i kjøøl baug og akter
Alarm ved brann i motorrom
Alarm for vann i diesel
2 stk el. lensepumpe med automatbrytere
12 V el. anlegg med separat start- og servicebatteri. Lading styres via ladefordeler. Bryterpanel ved førerplass.
Fjernstyrte hovedbrytere plassert i panel over pantry
El opplegg i teknisk rom bak stikkabin med god tilgang og oversikt
Elektrisk trykkvannpumpe
60 l varmtvannsbereder som tar varme fra motorens kjølevann og 230 V kolbe
130 l kjøleskap med rustfri front
Gasskomfyr med stekeovn – 3 gassbluss
Dusj på toalettrom og ved badeplattform akter
Avtrekksvifte bad
Vindusspyleranlegg
2 el. Vindusviskere m/parallellarm
Viskerbrytere m/3 intervallhastigheter og to motorhastigheter
El. tømmepumpe for septiktank
3 stk. brannslukkere, brannteppe + fast anlegg i maskinrom m/alarm
Navigasjons- og ankerlanterne, side + kombinert anker og topp/akter lanterne
El. Pumpe toalett
Måler septiktank, vanntank og dieseltanker
All belysning LED med dimmer
Lanterner type LED
Lys i lasterom
Lys i teknisk rom

SPESIFIKASJONER SAGA 390 2023 MODELL

Trimplan elektriske, QL
6 hk Baugpropell
Landstrømoopplegg: Inntakssentral (stor type), 50 A lader koblet til servicebatterier, jordingsplate, 5 stk. 220 V uttak i båt (for batterilader, varmtvannstank og uttak ved pantry, copilot og forkabin)
Kartplotter Raymarine
Elektrisk justering av bord i cockpit
Elektrisk løfteanordning motorromsluke
Utvendig trekk frontvinduer

ARRANGEMENT

Cockpit med styreplass

Dørk i helved teak. På styrbord side finnes godt utstyrt førerplass. Komfortabel førerstol, hengslet front for bedre ståkomfort. Alt manøverutstyr er innenfor riktig rekkevidde fra førerplassen, og alle instrumenter er lett å lese av. Navigasjonsbord. Meget god plass til montering av ønskelig ekstrautstyr.

Bak førerstolen er plassert en stor og velutstyrt pantrybenk med gasskomfyr med stekeovn, nedfelt dobbel rustfri oppvaskkum, egen tallerkenskuff og rikelig med skuffe- og skaplass, 130 l kjøleskap, varmt og kaldt vann. Belysning reguleres med trinnløse brytere. Kerrock topp sikrer en delikat overflate.

BB side:

Dobbelt copilotsete, bak setet konsoll med gode stuerom, rikelig med skap og skuffer. (Ekstra kjøle- (65 l) eller fryseboks (55 l) kan monteres som tillegg.) Delikate flater med Kerrock topp.

Akter cockpit

Gedigen sittegruppe med god plass til de sosiale anledninger. Elektrisk justerbart bord. Mulighet for solseng/ekstra soveplass. Pute medfølger. Oppslagbare benker sikrer god adkomst til motor- og stuverom. Eget separat stuverom i akterbenk med drenering og plass til 2 stk. 5 kgs kompositt gassflasker. **Gode muligheter til å bevege seg trygt fra for- til akter med kalesjen oppe.**

Midtgang

Fra styreplassen leder en romslig trapp med håndtak på skott og dashbord ned til midtgangen. Der er låsbar sjalusidør mellom cockpit og midtgang. Takhøyden gir en god romfølelse. Teppe på dørk.

Owners cabin

Separat avdelt med velisolert skott og dør. Midtstilt stor dobbelkøy med madrass, skuffer i køyfront og stigtrinn på sidene. Klesskap på hver side og langsgående hyller over køy på begge sider. Åpningsbar takluke over køy. 2 åpningsbare skrogventiler med myggnetting. LED downlights i tak med dimmere. LED lampetter til leselys over køy. Brannsløknings-apparat. Teppe på dørk.

SPESIFIKASJONER SAGA 390 2023 MODELL

BB midtkabin

2 stk. separate tverrskips (dobbel + stor, enkel) køyer med madrass. Velisolert skott og dør. Stort klesskap og sittebenk fremst i kabinen. 3 stk. åpningsbare skrogventiler med myggnetting. Sikringsskapet er plassert lett tilgjengelig ved teknisk rom. LED downlights i tak med dimmer og LED spotlights ved enden av køyen. Brannsløkningsapparat. Teppe på dørker. Teknisk rom i fotenden på dobbelkøy, kan brukes som stuerom. (Også plass for sentralstøvsuger).

Bad

Romslig, velutstyrt bad med glassvegger for dusj. El. pumpe under dusj. Benk med Kerroxtopp og stålvaske. Blandebatteri og dusj i solid kvalitet. Romslige skap og overskap med hyller. Solid rist på dørken i teak. LED lys med dimmer. Elektrisk toalett med måler for septik. Avtrekksvifte.

Badeplattform

Romslig badeplattform. Fra plattformen er det gode trinn for å sikre en lett og trygg adkomst til fordekk og akterdekk. Stort stuerom for fendere, tauverk etc. Eget dusjuttak med varmt og kaldt vann. Mulighet for aktervinsj. Badestige montert under badeplattform for lett tilgang fra sjøen. Håndtak over badestige.

Ekstrautstyr

Monteres i henhold til avtale. Se egen liste.

Det tas forbehold om endringer uten forutgående varsel.
1.09.22